

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM
PENDANT L'ANNÉE 1928
(AUTRES QUE CELLES DÉJÀ SIGNALÉES DANS LES LISTES PRÉCÉDENTES)⁽¹⁾,

PAR M. D. BOIS.

1° Monocotylédones.

- **Echmea cylindrata* Lindm. [Guillaumin det.].
Æ. Læsenera Hort. ex Gentil⁽²⁾.
Aerides Houlettianum Reichb. f., var. *Regneri* Hort.
Aloe Antandroy Perr. de la Bât.
A. × spinosissima Hort.
Anguloa Clowesii Lindl. — Colombie, province de Bolivar; région d'Ituango et du Rio San Jorge (*Claès* f. 167, n° 3, 1928) [Guillaumin det.].
**Anthurium crystallinum* Linden et André, var. *illustre* Chantrier.
A. Harrisii G. Don⁽³⁾.
A hybridum Hort. (*ochranthum × subsignatum*)⁽⁴⁾.
**Billbergia × Escaffrei* Guillaum. hybr. nov.
Brachychilus Horsfieldii O. G. Peters.
Calathea van den Hecki Regel⁽⁵⁾.
Catasetum poriferum Lindl. — Brésil, État de Rio, Itatiaya (*Mercier* f. 224, 1924) [Kränzlin det.].
C. Rhamphastor Kränzl. — Colombie : région de Rio San Jorge (*Claès* f. 167, 3928) [Kränzlin det.].
Cryptanthus Beuckeri E. Morr.

(1) Voir les années précédentes du *Bulletin du Muséum*, à partir de 1920.

(*) Les espèces précédées d'un astérisque se trouvent réunies plus loin (*Plantes nouvelles ou critiques des Serres du Muséum*) avec des indications autres que celles de provenance et de collection.

(2) C'est la plante signalée en 1920 (*Bull. Mus.*, p. 275) sous le nom d'*Æ. Læseneri* sans indication d'auteur (J. GÉRÔME).

(3) A déjà fleuri en 1924.

(4) A déjà fleuri en 1921.

(5) D'après Schumann (*Pflanzenreich*, IV, 48, p. 77), ce ne serait que la forme de jeunesse du *C. picturata* (A. GUILLAUMIN).

Dendrobium aggregatum Roxb. — Indo-Chine, Annam : Lao-Bao (Delacour f. 207, 1924).

D. infundibulum Lindl. — Indo-Chine, Laos : Napé (Delacour f. 177, 1928)⁽¹⁾.

Gasteria multipunctata Hort⁽²⁾.

**G.* × *Worrinkæ* Hort.

Haworthia margaritifera Haw. var. *typica* Berger.

**Lælia tenebrosa* Rolfe.

**Maranta bicolor* Ker = *M. amazonica* Hort.

Marica cærulea Ker-Gawl.

Nidularium utriculosum Ule.

Palisota Schweinfurthii C. B. Clarke. Congo (Bel f. 14, 1907) [Guillaumin det.].

Phalænopsis × *Ariadne* Rolfe.

P × *Britannia* Guillaumin.

Philodendron crassinervium Lindl.

Polystachia Waterlotii Guillaumin. n. sp. Comores (*Waterlot* f. 17, 1924)⁽³⁾.

Tillandsia Bradeana Mez et Tonduz. Costa-Rica (*Biolley*).

T. Lindenii Regel.

2° Dicotylédones.

Acacia microbothrya Benth.

Adenanthera pavonina L. Guinée française : Konakry (*Millet-Horsin* f. 68, 1923).

B. × *Bronze de Nancy* Lemoine (*Olbia* × *Dregei*)⁽⁴⁾.

**B. Bunchii* Hort.

**B. Rajah* Ridl.

B. × *Président Carnot* Hort. (*Olbia* × *corallina*).

B. × *Gloire de Sceaux* Thibaut et Kételeer (*socotrana* × *subpeltata*)⁽⁵⁾.

B. imperialis Lem. var. *smaragdina* Lem. form. *Otto Forster* = *B.* × *Otto Forster* Fræbel⁽⁶⁾.

(1) La fleur, qui ne mesure que 5 centimètres de large, est blanc pur, avec une petite tache rouge brique sur le labelle, ce qui la rapproche de la variété *Jamesianum* Veitch (A. G.).

(2) Signalé sans description dans les *Semina anni MCMXXII*, p. 6, du Jardin botanique de Palerme (A. G.).

(3) Voir plus haut, p. 359.

(4) A déjà fleuri en 1923.

(5) A déjà fleuri en 1923.

(6) A déjà fleuri en 1923.

B. lantanæfolia A. DC. Colombie : territoire de Caqueta, cordillère de Florincia (*Claës* f. 249, n° 3, 1925, f. 97, n° 3, 1926) [Guillaumin det.]⁽¹⁾.

B. majungaensis Guillaum. n. sp. Madagascar (*Perrier de la Bâthie* f. 259, 1921)⁽²⁾.

B. × weltoniensis Hort. Kew. (*Dregei* × ?).

**Cereus argentinensis* Britt. et Rose? Argentine (*Wagner* in collection Roland-Gosselin n° 2150, f. 260, 1925) [Guillaumin det.].

Codiaeum variegatum Bl. var. *Queen Victoria* = *C. × Queen Victoria* Nichols.

Coleus Bojeri Bak.

Crassula retrorsipilosa Bitt.

Dorstenia urceolata Schott.

Echinopsis Eyriesii Zucc.

Epiphyllum oxypetalum Haw.

**Eugenia attopeuensis* Gagnep.? Chine : Kouy-tchéou, Ouang-mou (*Esquirol* f. 100, 1922).

E. costata Cambess.

Gardenia konguensis Hiern.

Geissomeria nitida Nees.

Heliocereus amecamensis Britt. et Rose⁽³⁾.

**Jacobinia magnifica* Mottet.

Juanulloa grandiflora Dun⁽⁴⁾.

Kalanchoe Daigremontiana R. Ham. Madagascar (*Perrier de la Bâthie* f. 203, 1925).

K. globulifera Perr. de la Bât. var. *coccinea* Perr. de la Bât.⁽⁵⁾.

K. strumosa Dinter.

Mæsa Chisia D. Don.

M. rugosa C. B. Clarke.

**Neomammillaria phymatothele* Britt. et Rose?

Ophiocaulon gummifer Harv.

Oreopanax nymphæfolium Dcne. et Planch.

O. Sanderianum Hemsl.

Phyllocactus × Miss Evans Courant?

(1) Voir plus haut, p. 281.

(2) Voir plus haut, p. 281.

(3) Ne paraît être qu'une variété à fleur blanche de l'*H. speciosus* Britt. et Rose (A. G.).

(4) La plante signalée en 1920 (*Bull. Mus.*, p. 360) comme *J. grandiflora* est, en réalité, un *J. aurantiaca* Otto et Dietr. (A. G.).

(5) A déjà fleuri en 1927.

P. × *Triomphe des Authieux* Schlumberger (*Heliocereus speciosus* Britt. et Rose × *Phyllocactus* hybride de Courant).

Pilea muscosa L.

Pittosporum pauciflorum Hook. et Arn. [Guillaumin det.]⁽¹⁾.

Rhipsalis dissimilis Schum.

R. virgata Web.

Ruellia macrantha Mart.

Sterculia nobilis Sm.

Theophrasta fusca Dcne.

Vitex Strickeri Vatke.

3° A signaler parmi les plantes d'orangerie intéressantes à divers titres :

Colletia cruciata Gill. et Hook.

Cupressus arizonica Greene.

Dasyllirion glaucophyllum Hook.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl. Colombie (Claès f. 154, 1925) [Guillaumin det.).

Urginea Mouretii Batt. et Trab.⁽²⁾.

⁽¹⁾ Plante identique à celle signalée en 1926 (*Bull. Mus.*, p. 404) sous le nom de *P. brevicalyx* Gagnep. (= *P. pauciflorum* Hook. et Arn. var. *brevicalyx* Oliv.) provenant de la Mortola f. 113, 1923; a les sépales courts et obtus, les étamines obtuses et le style aussi long que l'ovaire, comme chez le *P. brevicalyx*, mais les fleurs sont en fascicules et les pédicelles 1 1/2 fois aussi longs que les fleurs, comme chez le *P. pauciflorum* (A. G.).

⁽²⁾ Avait déjà fleuri en 1921.